Doka	EZ-Kabine		
2700	2800+600	3600	3665 @ 30 / 35
3600	3600+600	4300	4325 @ 35
2800	2900+600	3600	3665 @ 50
3600	3600+600	4400	4325 @ 50

AUFBAUKONFIGURATIONEN CRAFTER

*weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Volkswagen Nutzfahrzeuge Händler





IntegratedPartner




Vertriebsleiter: Thomas Fassot

- 🖃 thomas.fassot@bennes-jpm.com
- ① 0172 / 27 33 178
- **2** 0221 / 67 78 41 77
- ⊠ Konrad Adenauer Ufer 71 D-50668 Köln

LEICHTE & ROBUSTE NUTZFAHRZEUGE

DENKEN SIE DARAN IHREN AUFBAU MIT UNSEREN **OPTIONEN ANZUPASSEN!**





WWW.BENNES-JPM.DE

FAHREN SIE LEICHT **ODER LADEN SIE MEHR?**

ALU 3-SEITEN-KIPPER

SERIENAUSSTATTUNG 100%-IGER ALU DSK:

- ▶ abnehmbare Balkenstirnwand, dient als Kabinenschutz und Leiterträger vorne
- ▶ Hilfsrahmen Aluminium
- ▶ Ladebrücke Alu 4 mm, 6 bis 8 Verzurrösen
- ► Bordwände und Heckklappe aus massiven Aluminium Profilen, 400 mm hoch
- ▶ Sicherheitsverriegelung an Bordwandgriffen
- ➤ Plastikschutz auf Bordwände, Kotflügel, seitlicher Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsbeleuchtung, Bordwandanschläge aus Gummi
- ► Scherenzylinder, Elektrohydraulik und Summer

BEISPIEL: TRANSPORTER RS 3400 EINZELKABINE MIT JPM ALUMINIUM DSK (ZGG. 3,2T.)

Innenmasse: 3.010 x 1.900 x 380 mm Aussenmasse: **3.050** x 1.980 x 400 mm

Ladekante: 280 mm über Fahrzeugrahmenhöhe

Hebelkraft des Scherenzylinders ca. 4,5T.

zGG. 3,2T EINZELKABINE BIS ZU 1219 KG NUTZLAST



Fahrgestell Transporter	Leergewicht	Leergewicht	Leergewicht
RS 3400 Einzelkabine	Fahrgestell	Alu DSK	Stahl DSK
zGG. 3,2 t.	1556 kg	425 kg	610 kg

STAHL 3-SEITEN-KIPPER

SERIENAUSSTATTUNG STAHL DSK:

- ▶ abnehmbare Stahl Gitterstirnwand, dient als Kabinenschutz und Leiterträger vorne
- ► Hilfsrahmen Stahl (optional feuerverzinkt)
- ▶ Ladebrücke Stahl 3 mm, 6 bis 8 Verzurrösen
- ▶ Bordwände und Heckklappe aus massiven Aluminium Profilen, 400 mm hoch
- ➤ Sicherheitsverriegelung an Bordwandgriffen
- ➤ Plastikschutz auf Bordwände, Kotflügel, seitlicher Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsbeleuchtung, Bordwandanschläge aus Gummi
- ► Scherenzylinder, Elektrohydraulik und Summer

BEISPIEL: VW CRAFTER RS 3665 EINZELKABINE MIT JPM STAHL DSK (ZGG. 3,5T.)

Innenmasse: 3.560 x 2.000 x 380 mm Aussenmasse: **3.600** x 2.080 x 400 mm Ladekante: 280 mm über Fahrzeugrahmenhöhe Hebelkraft des Scherenzylinders ca. 3,5t.

zGG. 3,5T EINZELKABINE BIS ZU 1075 KG NUTZLAST



Fahrgestell Crafter 35	Leergewicht	U	Leergewicht
RS 3665 Einzelkabine	Fahrgestell		Alu DSK
zGG. 3,5 t.	1715 kg	710 kg	490 kg

ALUMINIUM PRITSCHE

SERIENAUSSTATTUNG ALU PRITSCHE:

- abnehmbare Aluminium Balkenstirnwand
- ► Aluminiumstruktur
- ► Holzboden Siebdruckplatte 15 mm dick
- ▶ Im Rahmen eingelassene und versenkbare Zurrösen
- ► Eloxierte Aluminiumbordwände und -heckklappe, 25 mm dick, 400 mm hoch
- ➤ Plastikschutz auf Stirnwandgitter, Kotflügel, seitlicher Unterfahrschutz und Seitenmarkierungsbeleuchtung, Bordwandanschläge aus Gummi
- ▶ Klapptritt und Haltegriff

BEISPIEL: VW CRAFTER RS 4325 EINZELKABINE MIT JPM ALUMINIUM PRITSCHE (ZGG. 5T.)

Innenmasse: 4.360 x 2.020 x 380 mm Aussenmasse: **4.450** x 2.080 x 400 mm Ladekante: 225 mm über Fahrzeugrahmenhöhe

zGG. 5T EINZELKABINE BIS ZU 2735 KG NUTZLAST



Fahrgestell Crafter 50 RS 4325 Einzelkabine		Leergewicht Alu Pritsche	
zGG. 5 t.	1990 kg	275 kg	370 kg